

平成 29 年

総務産経常任委員会会議録

平成 29 年 1 月 23 日

田上町議会

平成29年第1回臨時会
総務産経常任委員会会議録

- 1 場 所 第1委員会室
- 2 開 会 平成29年1月23日 午前9時15分
- 3 出席委員
- | | | | |
|----|-------|----|-------|
| 1番 | 高取正人君 | 5番 | 今井幸代君 |
| 2番 | 笹川修一君 | 6番 | 椿一春君 |
| 4番 | 皆川忠志君 | 8番 | 熊倉正治君 |
- 4 欠席委員
なし
- 5 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名
- | | | | |
|-----|------|--------|------|
| 町 長 | 佐藤邦義 | 総務課長 | 吉澤深雪 |
| 副町長 | 小日向至 | 地域整備課長 | 土田 覚 |
- 6 職務のため出席した者の氏名
- | | |
|--------|--------|
| 議会事務局長 | 小林 亨 |
| 書 記 | 渡辺 真夜子 |
- 7 傍聴人
三條新聞社 越後ジャーナル 新潟建設新聞
- 8 本日の会議に付した事件
- 議案第1号 平成28年度田上町一般会計補正予算（第5号）議定について
- 議案第2号 同年度田上町水道事業会計補正予算（第3号）議定について

午前9時15分 開 会

総務産経常任委員長（熊倉正治君） それでは、皆さん、改めましておはようございます。では、ただいまから総務産経常任委員会の付託案件審査を行いたいと思います。後が押しておりますので、挨拶はなしで進めたいと思います。よろしくお願ひします。

それでは、議案第1号と2号一括で説明を受けたいと思いますので、説明をお願

いたします。

総務課長（吉澤深雪君） 改めて、おはようございます。それでは、私のほうから議案第1号 平成28年度田上町一般会計補正予算（第5号）について説明申し上げます。

ページは1ページからであります。先ほどの町長の提案理由にありましたとおりに、歳入歳出それぞれ648万4,000円を追加するものでありまして、その内容であります。ページめくりまして6ページお開きください。

6ページ、歳入ということで、19款繰越金であります。今回648万4,000円の追加をお願いするものであります。

それから、ページめくりまして7ページになりますが、歳出でございますが、2款総務費、1項11目まちづくり拠点整備事業費ということで、今回429万9,000円を追加をお願いするものであります。町長から説明ありましたとおりに、（仮称）地域交流会館等整備に係る用地測量業務委託ということでありまして、面積としましては約1万4,000平方メートルの測量設計を今回お願いすることになります。

私のほうから以上であります。

地域整備課長（土田 覚君） 改めて、おはようございます。

8款土木費、1項道路橋梁費、2目の道路維持費でございますが、97万5,000円の追加をお願いするものでございます。

その内容でございますが、道路維持その他事業の11節需用費、修繕料でございます。その内容でございますが、大学道路、加茂市から経営大学までの間、榎屋支線の歩道用の街路灯の修繕の2本の経費の追加をお願いするものでございます。これは、平成25年度に点検を行っておいたものでございますが、正月明けの1月10日前後の大風と雪によりまして、街路灯が斜めになっていたものですから、現在今撤去してございます。その主な内容でございますが、根の腐食によるものが原因だと思われま。

なお、この歩道用の街路灯でございますが、平成5年度に施工したものでございます。2本の経費をお願いするものでございます。

次に、3目の除雪対策費でございます。121万円追加をお願いするものでございます。これも、説明欄にあるとおり、11節の需用費121万円ということでございます。この追加をお願いするものでございまして、これは坂田・保明線の消雪井戸の、カーボディーシンボさんの脇のある除雪井戸なのでございますが、そのポンプが正月明けにポンプ本体が漏電いたしまして、そのポンプがだめになりましたことにより、そのポンプの入れかえの費用でございます。なお、このポンプについては、平成4年

度に施工したものでございまして、24年経過したものでございます。

なお、この消雪パイプのポンプの修繕につきましては、機械修理の予算を流用するというか使わせていただいて、現在もう復旧してございます。したがって、今後機械修理のほうの経費に不足が生じるおそれがあることから、今回121万円の追加をお願いするものでございます。

次に、議案第2号をお願いします。

8ページになります。先ほども町長がお話ししたとおり、田上町水道事業会計補正予算（第3号）につきましては、資本的支出の予定額に740万円を追加し、1億6,522万9,000円とするものでございます。

その内容でございますが、羽生田地内、加茂信金さんの脇のあたり、今現在基礎工事をやってございますが、そこに集合住宅の建築をしたいというお話がございまして、どうしても3月までに竣工したい。したがって、その前には50ミリの管しかないものですから、100ミリの管に増径する布設がえ工事を行うものでございます。

1ページおはぐりください。9ページになります。1款資本的支出、1項建設改良費、1目の配水設備費でございますが、今ほど申し上げたように740万円追加をお願いするものでございます。

その内容でございますが、先ほどもお話ししたとおり、現在50ミリの口径の水道管から100ミリの口径の水道管に布設がえするものでございます。

なお、その大きい管を持ってくる延長でございますが、羽生田川から134メートルの延長の配水管を引いてそこに供給するものでございます。その経費740万円の追加をお願いするものでございます。

以上でございます。

総務産経常任委員長（熊倉正治君） 申しおくれましたが、新聞各3社から傍聴の申し出が出ておりましたので、許可してございます。

では、説明が終わりましたので、まず議案第1号から質疑のある方どうぞ。

5番（今井幸代君） 1点だけ、スケジュール確認させてください。まちづくり拠点整備事業、これから今年度前倒しで測量ということなのですけれども、おおよそこの議案が可決された後、入札等になっていくと思うのですけれども、そういった測量完了までの具体的なスケジュール、どのようにお考えになっておられるのか、説明いただきたいと思っております。

総務課長（吉澤深雪君） ただいまのご質問ありましたとおりに、議決いただきました

ら2月下旬には入札いただきたいというふうに考えております。

3月末までにはなかなか終わる見込みではありませんので、3月議会で申し訳ございませんが、また繰越明許という形でお願いすることになるかと思いますが、その後5月ぐらいには終了して、完了させていきたいというふうに考えておりますので、よろしく願いいたします。

総務産経常任委員長（熊倉正治君） ほかにありませんか。

では、私のほうから1点。これは、前も説明あったと思いますが、交付金の対象にはなるのですよね。

総務課長（吉澤深雪君） 今委員長おっしゃったとおりに、交付金の対象にはなりません。この分についての申請については、29年分に含めて申請してくれというような話でありますので、今回は歳入のほうは出ておりませんが、29年度にその分を要望なり考えております。

以上です。

6番（椿 一春君） ちょっと確認をしておきたいのですが、大学の街路灯のことなのですけれども、今2年ぐらい前から橋梁点検ですとか、いろんな道路の施設の点検を定期的に行っている事業があるのですが、この街路灯というのはその対象外だったのか、点検がこれからやるものだったのか、対象だったのか、まだやっていなかったのか、その辺のところ教えてください。

地域整備課長（土田 覚君） 今の国の点検については、橋梁とか舗装だとかそういう部分の点検を5年に1回ずつしなさいということでございます。

なお、ここの歩道の街路灯については、私ども独自で25年度に点検しておりまして、そのときにはまだ大丈夫だということございましたのですが、正月明けのときに先ほども言ったとおりに風と雪が強いことと、ぐらぐらする状態でございますので、今現在撤去してございますので、その修復する費用でございますので、よろしく願いします。

4番（皆川忠志君） 除雪のこの需用費、修繕料ですけれども、これは今回はポンプだということなのですけれども、ほかのところから砂がまじって出てこないとか、いろんな不都合とかそういうのはそのほかにはないですか、そこの状況をちょっと。

地域整備課長（土田 覚君） 今ほどの皆川委員のお話でございますが、正直言いますと幾らか出ないとか、砂揚げるといふ情報は私どもいただいております。しかしながら、だましまし使っているというのが現状でございます。38本ございますが、正直お話しすれば、一部分だけ出ないとか、砂を少し揚げるとかいう情報は私ども

に来ておるのは事実でございます。

4番（皆川忠志君）　そういう情報があるにして、これ消雪パイプは季節的なものですよ、どちらかという。これから今年まだ1月ですけれども、事前に必ず点検というか、そういう部分については点検されると思うのですけれども、いつごろを考慮えられるのか、スケジュールを教えてください。

地域整備課長（土田 覚君）　毎年11月の終わりごろに入札しまして、ノズルの点検や消雪パイプの点検を行っております。

皆川委員おっしゃる部分でございますが、確かに砂を揚げる部分とかそういう部分はございますが、みんな一斉に使うと、その点検のときにはまだまだ稼働していませんから、まだ水もふんだんにございますし、さほど支障がないのですけれども、先日のような14日の53センチも降るようだと、もう消雪パイプも間に合わないというような状況になりますと、24時間もう消雪パイプが、正確に言うと22時間、2時間ほど休みますから、そうなりますと今湯水で例えば出ないというところもこの大雪が続くと出てきますので、その辺もございますので、点検は間違いなくやっております。そういう状況もあります。県の井戸が出たら町の井戸が出なくなったりなんていう、出なくなるか、その容量が落ちたりというのも事実でございますので、よろしくお願ひしたいと思ひます。

なお、先ほどのこうした点検を十分、11月の終わりごろにはメインパイプの点検、井戸の点検はしてございます。

以上です。

4番（皆川忠志君）　季節、使用始めにやるというのはわかるのですけれども、これは意見として聞いていただければいいのですけれども、やはり11月のそろそろ雪が降るかなということではなくて、例えばいつも出ているものが出ないという不便さというのあると思うのです。したがって、この点検は11月にやろうが、例えば8月にやろうが弊害は私はないと思ひているのですけれども、そういう面でできる限りその不都合というか、不備が出た場合の対応を考えられるようなスケジュールをぜひ考えていただきたいなというふうに思ひます。

これは意見ですけれども、もしあれば。

地域整備課長（土田 覚君）　意見として伺わせていただきますが、消雪パイプの電源がもう11月15日にしか入らないもので、その後にはしかできませんので、そこから全部一斉点検やりますので、よろしくお願ひします。

総務産経常任委員長（熊倉正治君）　では、議案第1号終わって、議案第2号に入りた

いと思いますが、質疑のある方。

5番（今井幸代君） もし差し支えなければ教えていただきたいのですが、大体これ部屋数といいましょうか、どういった人を、どういう方を対象に、例えば1人用のアパートなのか、それとも家庭向けというようなものなのか、そういった今回新築されるその集合住宅の内容について、差し支えない範囲で結構ですので、教えていただければと思います。

地域整備課長（土田 覚君） すみません、先ほどのときにご説明すればよかったですけれども、集合住宅、世帯向けでございます。7戸でございます。7棟と言ったほうがいいのでしょうか、7戸数でございます。

以上でございます。

5番（今井幸代君） ちょっと議案から少しずれる部分もあるので、申し訳ないのですが、教えていただきたいのですが、集合住宅向けの、少子化対策のほうで補助等も出されていらっしゃるかと思うのですが、今回こういったものを新築されるに当たって、そういった助成金を活用されてということで理解してよろしいでしょうか。

地域整備課長（土田 覚君） 私どもの世帯向けの1戸当たり50万円という補助金が当初予算からございます。その補助金がありますよということで本人に申し上げたところ、その補助金は要らないから、とにかく3月まで、多分恐らく施主さんと施工者、大工さんです。この時期になれば、当然仕事が少ないから、その補助金要らないからとにかく3月までやりたいということでお話がございまして、当然7棟ですから、ちょっと50の口径では足りのうございますので、わざわざ羽生田川のところから100ミリの配水管を布設がえで持っていくものでございます。

総務産経常任委員長（熊倉正治君） ほかにありますか。

なければ、質疑終わりたいと思います。

では、討論、採決したいと思いますが、議案第1号についてご意見のある方。

なければ、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

総務産経常任委員長（熊倉正治君） 異議なしと認めます。

次に、議案第2号、討論のある方。

なければ、議案第2号は原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

総務産経常任委員長（熊倉正治君） 異議なしと認めます。

それでは、これで付託案件の審査終了したいと思います。
大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。

午前9時32分 閉 会

田上町議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。

平成29年1月23日

総務産経常任委員長 熊 倉 正 治